



GESAMTKATALOG

practica

über uns	Seite 4
practica Abfallentsorgung	
Produktrange	Seite 7
Kunststoffbehälter	Seite 8
sevi 60 und 110	Seite 10
prime	Seite 12
Ascher sevi-cig	Seite 14
Metropole Trennsystem	Seite 16
belloo Hundekotentsorgung	
belloo die starke Marke	Seite 18
belloo Produktrange	Seite 21
Hundetoilette belloo-combi-luca	Seite 22
Hundetoilette belloo-combi-sevi	Seite 24
Hundetoilette belloo-combi-prime	Seite 26
Beutelspender belloo-boxx	Seite 28
Beutelspender belloo-luca	Seite 30
Befestigungsmaterial	
Befestigung zu 50 l Behälter	Seite 32
Befestigung zu 60 l Behälter	Seite 33
Befestigung zu 110 l Behälter	Seite 34
Befestigung zu Beutelspender	Seite 35
Zubehör	
poco-belloo	Seite 36
belloo Hundekotbeutel	Seite 40
Abfallsäcke	Seite 42
Individueller Aufdruck	Seite 44
Weiteres Zubehör	Seite 45
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	Seite 46

über uns

Innovativ und kreativ: Wir, die practica AG, sind ein Familienunternehmen. Spezialisiert auf die Entwicklung praktikabler, marktgerechter Systeme zur Hundekot- und Abfallentsorgung.

Unser Unternehmen existiert bereits seit 1961. Es wurde damals von Kaspar Mosimann als Einzelunternehmung gegründet. Noch heute ist practica – als AG – ein inhabergeführter Familienbetrieb.

Für mehr Sauberkeit in Städten und Gemeinden

Praxiserprobt und effizient: Unsere Marke belloo steht für einfache Lösungen zur Entsorgung von Hundekot. Mehr Sauberkeit in den Städten und Gemeinden – das gelingt dank unseren formschönen und praktischen Behältern. Unseren Kunden bieten wir faire Preise und einen schnellen, individuellen Service.

Attraktives Design, ausgezeichnete Funktion und beste Qualität stehen für uns an erster Stelle. Unser Ziel: **unseren hohen Qualitätsstandards stets gerecht zu werden, zugleich die Umwelt zu schonen und unsere Ökonomie zu stützen.** Deshalb produzieren wir wenn immer möglich in Westeuropa. Eine Haltung, die auch unsere Kunden schätzen.

«Einfach Bewusstsein schaffen»

Einfach zu installieren, einfach anzuwenden, einfach im Unterhalt: Unsere Entsorgungssysteme überzeugen und sprechen die Menschen in den Städten und Gemeinden optisch an. Schließlich sollen sie motivieren, diese auch zu nutzen. «Einfach Bewusstsein schaffen» – das ist unser Motto.

Wir sehen es als zentrale Aufgabe, mit unserer Umwelt und ihren wertvollen Ressourcen sorgfältig umzugehen. Dazu wollen wir anregen und sensibilisieren. Denn wir haben nur diese eine Erde!



practica

einfach umweltverbesserlich
Wir lassen die Menschen eine saubere Umgebung erleben.



Beste Qualität

Die Langlebigkeit und die hervorragende Qualität unserer Produkte sind uns besonders wichtig. Deswegen prüfen wir sie laufend und entwickeln sie weiter.



Ehrliche Ökobilanz

Um die Umwelt zu schonen, produzieren wir grösstenteils in der Schweiz, Deutschland und Frankreich. Kurze Lieferwege und moderne Produktionsstätten schonen die Umwelt.



Wahrhaftig ethisch

All unsere Produkte sind mit dem jeweiligen Herkunftsland deklariert. Wir bevorzugen lokale Produktionsstätten. Fairness ist uns wichtig.



Faire Preise

Wir verkaufen unsere Produkte zu fairen Preisen. Unsere Kundenbeziehung ist für uns eine Partnerschaft.



Clevere Funktionen und klares Design

Die Einfachheit in Design und Handhabung macht unsere Produkte aus. Bei Produkten mit diesem Siegel handelt es sich stets um Original practica-Produkte. Sie wurden zu 100 Prozent von uns entwickelt.



rostfreier Edelstahl

Ein Grossteil unserer Produkte besteht aus rostfreiem Chromnickelstahlblech (unbehandelter sowie auch behandelter Edelstahl). Dies steht für beste Qualität. Sie erkennen die Produkte an diesem Inox-Siegel.



Produktserie	Kunststoffbehälter 50	sevi 60 & sevi 110	prime 110
Farbauswahl			
Materialverwendung	high density Polyethylen (HDPE) Montageplatte aus Aluminium	Chromnickelstahl (1.4301) pulverbeschichtet Mantel anthrazit Front weissaluminium / blutorange Front 60 auch in Edelstahl V2A Microlon / Karodesign	Front & Innenleben: Edelstahl V2A Microlon Mantel: Beton UHPC
Volumen	50 l	60 l und 110 l	110 l
Qualität			
Werk	DE 	FR 	CH + DE
Ökobilanz			
Ethik			
practica		Original practica Produkt	Original practica Produkt



Produktserie	Ascher sevi-cig	Metropole Trennsysteme
Farbauswahl		individuell nach Wunsch
Materialverwendung	Chromnickelstahl (1.4301) pulverbeschichtet Mantel anthrazit Front Alu blutorange / weissalu Edelstahl V2A Microlon / Karodesign	Senzimirverzinkter Stahl 2 mm, rostfrei; Oberflächenbehandlung: Standard Struktur Lackierung mit Alu-Innenbehälter Paneele und Rahmen: verschiedene Standardfarben
Volumen	1,5 l	220 l und 330 l
Qualität		
Werk	CH 	NL
Ökobilanz		
Ethik		
practica	Original practica Produkt	

Kunststoffbehälter 50



Material	high density Polyethylen (HDPE), Montageplatte aus Aluminium
Volumen	50 Liter
Gewicht	4.3 kg
Höhe	740 mm
Breite	430 mm
Tiefe	335 mm
Öffnung	300 x 95 mm
Schloss	Standard 3-Kant 8 mm inkl. Schlüssel
Herkunft	Werk Deutschland



resedagrün
RAL 6011

anthrazit
DB 703

- Farbecht
- UV-stabilisiert
- Recyclingfähig
- Starkes Preis- / Leistungsverhältnis
- Einfache und vielseitige Montagemöglichkeiten
- Saubere Wartung
- Korrosionsfrei
- Abschliessbar

Ausführungen



A225.21



A225.24

Art. Nr.	Bezeichnung
A225.21	Kunststoffbehälter 50 l, inkl. Deckel und Einhängeblech, resedagrün
A225.24	Kunststoffbehälter 50 l, inkl. Deckel und Einhängeblech, anthrazit

Ersatzteile



A225.35



A225.38

Art. Nr.	Bezeichnung
A225.35	Deckel grün inkl. Befestigungsplatte
A225.38	Deckel anthrazit inkl. Befestigungsplatte

Befestigung

Art. Nr.	Bezeichnung
Diverse	Befestigung zu 50l Behälter - siehe Seite 32

Zubehör



A225.39



A615.01



A235.xx

Art. Nr.	Bezeichnung
A225.39	Einwurfverkleinerungsmodul zu Kunststoffbehälter 50 l, 9 cm Ø
A615.01	Abfallsäcke 50 l transparent mit Zugband
Diverse	Beutelspender belloo-boxx aus Kunststoff passt perfekt zum Kunststoffbehälter (siehe Seite 28)

sevi 60 & sevi 110



Material	Chromnickelstahlblech 1.4301, 1,5 mm, geschweisst, genietet, pulverbeschichtet	
Volumen	60 Liter	110 Liter
Gewicht	23.2 kg	38.5kg
Höhe	790 mm	1'040 mm
Breite	350 mm	450 mm
Tiefe	265 mm	320 mm
Öffnung	200 x 90 mm	275 x 120 mm
Schloss	Schnappschloss 4-Kant 6 mm inkl. Schlüssel optional 3-Kant 7/8 mm 4-Kant 8 mm	
Herkunft	Werk Frankreich	



- weissaluminium RAL 9006
- blutorange RAL 2002
- anthrazit DB 703
- Farbe nach Wunsch

- Keine Scharniere
- Modular ausbaubar
- Integriertes U-Profil am Behälter
- Starkes Preis- / Leistungsverhältnis
- Einfache und vielseitige Montagemöglichkeiten
- Schnappschloss (Zinkdruckguss)
- Kostengünstige Wartung
- Korrosionsbeständig


Ausführungen



A400.01.IX A400.02.IX A400.09.IX A401.10 A402.01.IX A402.02.IX

Art. Nr.	Bezeichnung
A400.01.IX	Abfallbehälter sevi 60 weissaluminium / anthrazit
A400.02.IX	Abfallbehälter sevi 60 blutorange / anthrazit
A400.09.IX	Abfallbehälter sevi 60 microlon / anthrazit
A401.10	Abfallbehälter sevi 60 karodesign / anthrazit
A402.01.IX	Abfallbehälter sevi 110 weissaluminium / anthrazit
A402.02.IX	Abfallbehälter sevi 110 blutorange / anthrazit

Module



Art. Nr.	Bezeichnung
A400.71	Einwurfverkleinerungs-Modul zu 60 l, anthrazit, Öffnung: 140/90 mm
A402.71	Einwurfverkleinerungs-Modul zu 110 l, anthrazit, Öffnung: 140/90 mm
A400.51	Modul Ascher mit Innenbehälter zu 60 l, anthrazit, Öffnung: 130/90 mm
A402.51	Modul Ascher mit Innenbehälter zu 110 l, anthrazit, Öffnung: 185/125 mm

Befestigung

Art. Nr.	Bezeichnung
diverse	Befestigung zu 60l Behälter - siehe Seite 33
diverse	Befestigung zu 110l Behälter - siehe Seite 34

Zubehör



Art. Nr.	Bezeichnung
diverse	Abfallsäcke 60 l und 110 l (siehe Seite 42)
A600.07	Anti-Graffitibeschichtung

prime



Material	Front Edelstahl V2A Microlon 3 mm, Mantel Beton UHPC 25 mm	
Volumen	110 Liter	
Gewicht	ca. 110 kg	
Höhe	1180 mm	
Breite	440 mm	
Tiefe	390 mm	
Öffnung	210 x 120 mm	
Schloss	Schnappverriegelung	
Optionen	Aschermodul, Spender für Hundekotbeutel	
Herkunft	Front: Werk Schweiz	Mantel: Werk Deutschland



- Microlon
- Rohbeton
- anthrazit DB 703
- Farbe nach Wunsch

3 mm Edelstahl
 Front austauschbar
 Aus UHPC Beton 25 mm
 Individuelles exklusives Design
 schnelle und einfache Entleerung
 Kostengünstige Wartung
 Schnappverriegelung
 Saubere Handhabung

Ausführungen



A474.01

A474.02

A474.XX

Art. Nr.	Bezeichnung
A474.01	Abfallbehälter prime 110 l - Front Edelstahl Microlon - Mantel Rohbeton grau - Set mit Sackhalter und Bodensockel
A474.02	Abfallbehälter prime 110 l - Front Weissaluminium - Mantel Beton Anthrazit - Set mit Sackhalter und Bodensockel
A474.XX	Abfallbehälter prime 110 l - Farben und Optionen nach Wunsch

Modul



A472.01



A472.08

Art. Nr.	Bezeichnung
A472.01	Aschermodul aus Chromnickelstahl, 200/250/100 mm, Behälter kippbar kann jederzeit integriert oder entfernt werden
A472.08	prime Magnetverriegelung

Zubehör



A635.01




A600.07

Art. Nr.	Bezeichnung
A635.01	OKS Abfallsäcke 110 l schwarz mit Zugband aus Schweizer Produktion
A600.07	Anti-Graffiti-Beschichtung

sevi-cig



Material	Chromnickelstahlblech 1.4301, 1.5 mm, geschweisst, genietet, Mantel anthrazit pulverbeschichtet Front in Edelstahl (V2A) Karodesign / Microlon oder Aluminium pulverbeschichtet
Volumen	1.5 Liter
Gewicht	3.2 kg, mit Edelstahlfront 4.1 kg
Höhe	430 mm
Breite	150 mm
Tiefe	100 mm
Schloss	Schnappschloss 4-Kant 6 mm inkl. Schlüssel optional 3-Kant 7/8 mm 4-Kant 8 mm
Herkunft	Werk Schweiz 



- weissaluminium RAL 9006 
- blutorange RAL 2002 
- Microlon 
- Karodesign 
- anthrazit DB 703 
- Farbe nach Wunsch 

- Keine Scharniere
- Grosse Füllmenge
- Front austauschbar
- Integriertes U-Profil am Behälter
- Einfache und vielseitige Montagemöglichkeiten
- Schnappschloss (Zinkdruckguss)
- Kostengünstige Wartung
- Korrosionsbeständig

Ausführungen



A450.01



A450.02



A450.03



A450.04

Art. Nr.	Bezeichnung
A450.01	Ascher sevi-cig weissaluminium / anthrazit
A450.02	Ascher sevi-cig blutorange / anthrazit
A450.03	Ascher sevi-cig Edelstahl karodesign / anthrazit
A450.04	Ascher sevi-cig Edelstahl microlon / anthrazit

Befestigung an Pfosten



A450.61.1



A450.62.1

Art. Nr.	Bezeichnung
A450.61.1	Vierkantpfosten zum Einbetonieren zu sevi-cig, feuerverzinkt anthrazit pulverbeschichtet, 1600/50/50/2 mm
A450.62.1	Vierkantpfosten mit Bodenplatte, zu sevi-cig, feuerverzinkt anthrazit pulverbeschichtet, 1300/50/50/2 mm

Alternatives Befestigungsmaterial



A255.63



A255.64



A450.65

Art. Nr.	Bezeichnung
A255.63	Inox Schraubband für Befestigung an Rundpfosten bis zu 110 mm Ø / B 12 mm / L 500 mm (Set 2 Stück)
A255.64	Inox Schraubband für Befestigung an Rundpfosten bis zu 220 mm Ø / B 12 mm / L 700 mm (Set 2 Stück)
A450.65	Halterung für die Wandbefestigung, Chromnickelstahl anthrazit, 390/50/30/2 mm

Zubehör




A600.07

Art. Nr.	Bezeichnung
A600.07	Anti-Graffitibeschichtung

Metropole Trennsysteme



Material	Sendzimirverzinkter Stahl 2 mm, rostfrei; Oberflächenbehandlung: Standard Struktur Lackierung mit Alu-Innenbehälter Paneele und Rahmen: verschiedene Standardfarben
Volumen	2 x 100 Liter, 3 x 65 Liter, 3 x 100 Liter oder 4 x 65 Liter
Schloss	3-Kant 8 mm inkl. Schlüssel
Herkunft	Werk Niederlande 



- Reinweiss +/- RAL 9010 
- Weissaluminium +/- RAL 9006 
- Edelstahl Anblick Graualuminium +/- RAL 9007 
- graphitgrau RAL 7024 
- Starlight Basaltgrau +/- RAL 7012 und Reinweiss +/- RAL 9010 
- Farbe nach Wunsch 

- Einfach zu reinigen
- Umfangreiches Zubehör
- Diverse Trennmöglichkeiten
- Individuelles exklusives Design
- Kostengünstige Wartung
- Korrosionsbeständig

Ausführungen



A300.05 **A300.06** **A300.08** **A300.09**

Art. Nr.	Bezeichnung
A300.05	Metropole zwei Fraktionen mit zwei Alu-Innenbehälter - 2 x 100 l L/B/H 1045/330/1000 mm, 63.5 kg
A300.06	Metropole drei Fraktionen mit drei Alu-Innenbehälter - 3 x 65 l L/B/H 1045/330/1000 mm, 63.7 kg
A300.08	Metropole drei Fraktionen mit drei Alu-Innenbehälter - 3 x 100 l L/B/H 1400/330/1000 mm, 81.1 kg
A300.09	Metropole vier Fraktionen mit vier Alu-Innenbehälter - 4 x 65 l L/B/H 1400/330/1000 mm, 81.4 kg

Zubehör



A300.19 **A300.24** **A300.27**

Art. Nr.	Bezeichnung
A300.13	Metropole Überdachung zu A300.05 und A300.06
A300.14	Metropole Überdachung zu A300.08 und A300.09
A300.19	Metropole Ascher Modul passend zu allen Metropole Varianten
A300.24	Pet, Glas Alu und Abfall Logo Siebdrucke sind kostenlos weitere Siebdrucke werden nach Aufwand berechnet
A300.27	Metropole Abfallbehälter in diversen RAL Farben gegen Aufpreis möglich



belloo

belloo – der bekannte Markenname für Hundetoiletten, Spender und Hundekotbeutel.

Die Behälter und Spender liefern wir nach Kundenwunsch in diversen Standard-Farben und allen RAL-Wunschfarben. Zudem sind die Behälter für verschiedene Einsatzbereiche verwendbar. Für jedes Einsatzgebiet haben wir die passende Lösung.

Die Produkte sind entweder aus Chromnickelstahlblech, elektrolytisch verzinktem Stahlblech oder Kunststoff hergestellt. Dank der Pulverbeschichtung in diversen Farben oder der Edelstahlfronten in Microlon / Karodesign passen die Behälter in jede Umgebung. Sie sind einfach zu montieren und dank der Kipp-Technik schnell und sauber zu entleeren.

Die Produkte werden aus Überzeugung in der Schweiz oder in unmittelbarer Grenznähe zur Schweiz produziert.

Die Produktlinie existiert seit 1967. Dank übergreifendem Design passt sie ideal zu unseren Abfallbehältern und Aschenbechern, welche seit 2009 zum Geschäft der Unternehmung practica AG gehören.

belloo Produktrange



Beste Qualität

Die Langlebigkeit und die hervorragende Qualität unserer Produkte sind uns besonders wichtig. Deswegen prüfen wir sie laufend und entwickeln sie weiter.



Ehrliche Ökobilanz

Um die Umwelt zu schonen, produzieren wir grösstenteils in der Schweiz, Deutschland und Frankreich. Kurze Lieferwege und moderne Produktionsstätten schonen die Umwelt.



Wahrhaftig ethisch

All unsere Produkte sind mit dem jeweiligen Herkunftsland deklariert. Wir bevorzugen lokale Produktionsstätten. Fairness ist uns wichtig.



Faire Preise

Wir verkaufen unsere Produkte zu fairen Preisen. Unsere Kundenbeziehung ist für uns eine Partnerschaft.



Clevere Funktionen und klares Design

Die Einfachheit in Design und Handhabung macht unsere Produkte aus. Bei Produkten mit diesem Siegel handelt es sich stets um Original practica-Produkte. Sie wurden zu 100 Prozent von uns entwickelt.



rostfreier Edelstahl

Ein Grossteil unserer Produkte besteht aus rostfreiem Chromnickelstahlblech (unbehandelter sowie auch behandelter Edelstahl). Dies steht für beste Qualität. Sie erkennen die Produkte an diesem Inox-Siegel.



Produktserie	belloo-combi-luca 60	belloo-combi-sevi 60	belloo-combi-prime 110
Farbauswahl			
Materialverwendung Standard	elektrolytisch verzinktes Stahlblech, phosphatiert & pulverbeschichtet oder Chromnickelstahl (1.4301), in diversen Farben pulverbeschichtet 	Chromnickelstahl (1.4301) pulverbeschichtet, Mantel anthrazit, Front in resedagrün, blutorange oder weissaluminium Front auch in Edelstahl V2A Microlon / Karodesign 	Front & Innenleben: Edelstahl V2A Microlon Mantel: Beton UHPC
Volumen	400 Beutel, 60 l	400 Beutel, 60 l	400 Beutel, 110 l
Qualität			
Werk	FR 	FR 	CH + DE
Ökobilanz			
Ethik			



Produktserie	belloo-boxx	belloo-luca
Farbauswahl		
Materialverwendung Standard	high density Polyethylen (HDPE) farbecht, UV-stabilisiert	elektrolytisch verzinktes Stahlblech, phosphatiert & pulverbeschichtet oder Edelstahl V2A (1.4301)
Volumen	400 Beutel	400 Beutel
Qualität		
Werk	CH 	CH + FR
Ökobilanz		
Ethik		

belloo-combi-luca 60



Material	Elektrolytisch verzinktes Stahlblech, phosphatiert & pulverbeschichtet oder Chromnickelstahlblech 1.4301 1.5 mm, geschweisst, genietet, pulverbeschichtet
Volumen	Abfall 60 Liter, bis zu 400 belloo Hundekotbeutel
Gewicht	21 kg
Höhe	800 mm
Breite	395 mm
Tiefe	330 mm
Öffnung	330 x 90 mm optional unterteilt in zwei Öffnungen à 145 / 90 mm
Schloss	Standardschloss 4-Kant 6 mm inkl. Schlüssel, Optional 3-Kant 7/8 mm 4-Kant 8 mm
Herkunft	Werk Frankreich



- grasgrün RAL 6010
- tannengrün RAL 6009
- signalblau RAL 5005
- weissaluminium RAL 9006
- blutorange RAL 2002
- anthrazit DB 703
- Farbe nach Wunsch

Langlebig
 Beutel-Blocksystem
 Einfache Beutelentnahme
 Integriertes U-Profil am Behälter
 Einfache und vielseitige Montagemöglichkeiten
 Einfache und saubere Handhabung
 Kostengünstige Wartung
 Korrosionsbeständig

Ausführungen




A228.05 & A227.05 A227.06 A227.08 A228.09 & A227.09

Art. Nr.	Bezeichnung
A228.05	Hundetoilette belloo-combi-luca 60 tannengrün / grasgrün
A228.09	Hundetoilette belloo-combi-luca 60 anthrazit / weissaluminium
A227.05	Hundetoilette belloo-combi-luca 60 tannengrün / grasgrün - Inox
A227.06	Hundetoilette belloo-combi-luca 60 signalblau / weissaluminium - Inox
A227.08	Hundetoilette belloo-combi-luca 60 blutorange / weissaluminium - Inox
A227.09	Hundetoilette belloo-combi-luca 60 anthrazit / weissaluminium - Inox

Befestigung

Art. Nr.	Bezeichnung
Diverse	Befestigung zu 60l Behälter - siehe Seite 33

Zubehör



Art. Nr.	Bezeichnung
A600.07	Anti-Graffiti-Beschichtung
Beutel	Hundekotbeutel finden Sie ab Seite 40
A625.01	OKS Abfallsäcke 60 l schwarz mit Zugband aus Schweizer Produktion

belloo-combi-sevi 60



Material	Chromnickelstahlblech 1.4301, 1,5 mm, geschweisst, genietet, pulverbeschichtet oder Front auch in Edelstahl (V2A) Karodesign / Microlon
Volumen	Abfall 60 Liter, bis zu 400 belloo Hundekotbeutel
Gewicht	32,3 kg
Höhe	790 mm
Breite	425 mm
Tiefe	265 mm
Öffnung	200 x 90 mm
Schloss	Schnappschloss Standard 4-Kant 6 mm inkl. Schlüssel, Optional 3-Kant 7/8 mm 4-Kant 8 mm
Herkunft	Werk Frankreich



- resedagrün RAL 6011
- weissaluminium RAL 9006
- blutorange RAL 2002
- Microlon
- Karodesign
- anthrazit DB 703
- Farbe nach Wunsch

Keine Scharniere
 Front austauschbar
 Modular ausbaubar
 Integriertes U-Profil am Behälter
 Einfache und vielseitige Montagemöglichkeiten
 Schnappschloss (Zinkdruckguss)
 Kostengünstige Wartung
 Korrosionsbeständig

Ausführungen



A230.01

A230.02

A230.05

A230.08

A230.09

Art. Nr.	Bezeichnung
A230.01	Hundetoilette belloo-combi-sevi 60 Edelstahl microlon / anthrazit
A230.02	Hundetoilette belloo-combi-sevi 60 Edelstahl karodesign / anthrazit
A230.05	Hundetoilette belloo-combi-sevi 60 resedagrün / anthrazit
A230.08	Hundetoilette belloo-combi-sevi 60 blutorange / anthrazit
A230.09	Hundetoilette belloo-combi-sevi 60 weissaluminium / anthrazit

Module



A400.71



A400.51

Art. Nr.	Bezeichnung
A400.71	Einwurfverkleinerungs-Modul aus Inox, anthrazit, Öffnung: 140/90 mm
A400.51	Modul Ascher mit Innenbehälter aus Inox, anthrazit, Öffnung: 130/90 mm

Befestigung

Art. Nr.	Bezeichnung
Diverse	Befestigung zu 60l Behälter - siehe Seite 33

Zubehör



A600.07



Beutel





A625.01





Art. Nr.	Bezeichnung
A600.07	Anti-Graffiti-Beschichtung
Beutel	Hundekotbeutel finden Sie ab Seite 40
A625.01	OKS Abfallsäcke 60 l schwarz mit Zugband aus Schweizer Produktion

beloo-combi-prime 110



Material	Front Edelstahl V2A Microlon 3 mm, Mantel Beton UHPC 25 mm
Volumen	Abfall 110 Liter, bis zu 400 beloo Hundekotbeutel
Gewicht	ca. 112 kg
Höhe	1180 mm
Breite	440 mm
Tiefe	390 mm
Öffnung	210 x 120 mm
Schloss	Schnappverriegelung
Optionen	Aschermodule
Herkunft	Front: Werk Schweiz  Mantel: Werk Deutschland 



- Microlon 
- Rohbeton 
- anthrazit DB 703 
- Farbe nach Wunsch 

3 mm Edelstahl
 Front austauschbar
 Aus UHPC Beton 25 mm
 Individuelles exklusives Design
 schnelle und einfache Entleerung
 Kostengünstige Wartung
 Schnappverriegelung
 Saubere Handhabung

Ausführungen



A475.01

A475.02

A474.XX

Art. Nr.	Bezeichnung
A475.01	Hundetoilette beloo-combi-prime 110 I Front Edelstahl Microlon - Mantel Rohbeton grau - Set mit Sackhalter und Bodensockel und Beutelspender
A475.02	Hundetoilette beloo-combi-prime 110 I Front Weissaluminium - Mantel Beton Anthrazit - Set mit Sackhalter und Bodensockel und Beutelspender
A474.XX	Hundetoilette beloo-combi-prime 110 I - Farben und Optionen nach Wunsch

Modul



A472.01



A472.08

Art. Nr.	Bezeichnung
A472.01	Aschermodule aus Chromnickelstahl, 200/250/100 mm, Behälter kippbar kann jederzeit integriert oder entfernt werden
A472.08	prime Magnetverriegelung

Zubehör



A600.07



Beutel




A635.01


Art. Nr.	Bezeichnung
A600.07	Anti-Graffiti-Beschichtung
Beutel	Hundekotbeutel finden Sie ab Seite 40
A635.01	OKS Abfallsäcke 110 l schwarz mit Zugband aus Schweizer Produktion


beloo-boxx



Material	high desity Polyethylen (HDPE) farbecht und UV-stabilisiert
Volumen	bis zu 400 beloo Hundekotbeutel
Gewicht	1.8 kg
Höhe	545 mm
Breite	300 mm
Tiefe	78 mm
Öffnung	100 x 60 mm
Schloss	Schnappschloss Multi-Riegel POM inkl. Schlüssel
Herkunft	Werk Schweiz 



resedagrün
RAL 6011 

anthrazit
DB 703 

- Farbecht
- UV-stabilisiert
- Recyclingfähig
- Starkes Preis- / Leistungsverhältnis
- Einfache und vielseitige Montagemöglichkeiten
- Temperaturbeständig - 40 ° - + 80 °C
- Saubere Wartung
- Korrosionsfrei

Ausführungen



A235.21

A235.25

A235.24

A235.27

Art. Nr.	Bezeichnung
A235.21	Beutelspender beloo-boxx resedagrün
A235.25	Hundetoilette beloo-boxx + Kunststoffbehälter 50 resedagrün (ohne Pfosten)
A235.24	Beutelspender beloo-boxx anthrazit
A235.27	Hundetoilette beloo-boxx + Kunststoffbehälter 50 anthrazit (ohne Pfosten)

Befestigung

Art. Nr.	Bezeichnung
Diverse	Befestigung zu Beutelspender - siehe Seite 35
Diverse	Befestigung zu Hundetoilette - siehe Seite 32

Zubehör



Beutel






A615.01



Art. Nr.	Bezeichnung
Beutel	passende Hundekotbeutel finden Sie ab Seite 40
A615.01	Abfallsäcke 50 l transparent mit Zugband

beloo-luca



Material	elektrolytisch verzinktes Stahlblech 1,5 mm, phosphatiert und pulverbeschichtet oder in Edelstahl 1.4301 (V2A) Microlon, 1,5mm
Volumen	bis zu 400 beloo Hundekotbeutel
Gewicht	4,7 kg, Edelstahl 4,9 kg
Höhe	480 mm
Breite	255 mm
Tiefe	50 mm
Öffnung	100 x 50 mm
Schloss	Standardschloss 4-Kant 6 mm inkl. Schlüssel, Optional 3-Kant 7/8 mm 4-Kant 8 mm
Herkunft	Werk Frankreich   Edelstahl Werk Schweiz 




- tannengrün RAL 6009 
- signalblau RAL 5005 
- resedagrün RAL 6011 
- blutorange RAL 2002 
- anthrazit DB 703 
- Microlon 
- Farbe nach Wunsch 

- Langlebig
- Beutel-Blocksystem
- Einfache Beutelentnahme
- Einfache und vielseitige Montagemöglichkeiten
- Einfache und saubere Handhabung
- Kostengünstige Wartung
- Korrosionsbeständig
- Abschliessbar

Ausführungen



A235.32 **A235.60** **A235.65** **A235.68** **A235.66.2** **A235.70**

Art. Nr.	Bezeichnung
A235.32	Beutelspender beloo-luca tannengrün
A235.60	Beutelspender beloo-luca signalblau
A235.65	Beutelspender beloo-luca resedagrün
A235.68	Beutelspender beloo-luca blutorange
A235.66.2	Beutelspender beloo-luca anthrazit mit beloo-Logo im Siebdruck
A235.70	Beutelspender beloo-luca Edelstahl Microlon V2A korrosionsbeständig 

Befestigung

Art. Nr.	Bezeichnung
Diverse	Befestigung zu Beutelspender - siehe Seite 35

Zubehör



Beutel




A235.57.1

Art. Nr.	Bezeichnung
Beutel	passende Hundekotbeutel finden Sie ab Seite 40
A235.57.1	Verschlussvorrichtung Beutelspender, Chromnickelstahl, als Schutz vor Sprengungen an Festtagen wie Silvester etc.

Befestigung zu 50 l Behälter

Pfosten zu Kunststoffbehälter 50



Art. Nr.	Bezeichnung
A200.001	P50 Pfosten zum Einbetonieren, 1300/50/50/2 mm - feuerverzinkt
A200.002	P50-P Pfosten zum Einbetonieren oder Aufschrauben auf Hartgrund, 1000-1300/50/50/2 mm, inkl. variabler Fuss 500/44/44 mm Bodenplatte 100/100/4 mm - feuerverzinkt
A200.003	P50+ Pfosten zum Einbetonieren oder Aufschrauben auf Hartgrund, zu Kunststoffbehälter + belloo-boxx, 1600-1900/50/50/2 mm, inkl. variabler Fuss 500/44/44 mm Bodenplatte 100/100/4 mm - feuerverzinkt


Alternatives Befestigungsmaterial



Art. Nr.	Bezeichnung
A255.63	Inox Schraubband für Befestigung an Rundpfosten bis zu 110 mm Ø / B 12 mm / L 500 mm (Set 2 Stück)
A255.64	Inox Schraubband für Befestigung an Rundpfosten bis zu 220 mm Ø / B 12 mm / L 700 mm (Set 2 Stück)

Befestigung zu 60 l Behälter

Pfosten zu sevi 60 belloo-combi-sevi 60 & belloo-combi-luca 60



Art. Nr.	Bezeichnung
A200.004	P60 Pfosten zu allen 60 l Behälter zum Einbetonieren - 1300/50/50/2 mm - feuerverzinkt
A200.005	P60 Pfosten zu allen 60 l Behälter zum Einbetonieren - 1300/50/50/2 mm - anthrazit
A200.006	P60-L Pfosten zu allen 60 l Behälter zum Einbetonieren - 1600/50/50/2 mm - feuerverzinkt
A200.007	P60-L Pfosten zu allen 60 l Behälter zum Einbetonieren - 1600/50/50/2 mm - anthrazit
A200.008	P60-P Pfosten zu allen 60 l Behälter zum Aufschrauben - 1000/50/50/2 mm - feuerverzinkt
A200.009	P60-P Pfosten zu allen 60 l Behälter zum Aufschrauben - 1000/50/50/2 mm - anthrazit
A200.010	P60+ Pfosten zu allen 60 l Behälter + belloo Beutelspender zum Einbetonieren - 1900/50/50/2 mm - feuerverzinkt
A200.011	P60+ Pfosten zu allen 60 l Behälter + belloo Beutelspender zum Einbetonieren - 1900/50/50/2 mm - anthrazit
A200.012	P60-P+ Pfosten zu allen 60 l Behälter + belloo Beutelspender zum Aufschrauben - 1600/50/50/2 mm - feuerverzinkt
A200.013	P60-P+ Pfosten zu allen 60 l Behälter + belloo Beutelspender zum Aufschrauben - 1600/50/50/2 mm - anthrazit

Alternatives Befestigungsmaterial



Art. Nr.	Bezeichnung
A255.67.1	Rohrschellen zu belloo-combi-luca 60 für Befestigung an 2 Zoll Rundpfosten, Set 2 Schellen inkl. U-Profil + Schrauben
A255.67.2	Rohrschellen zu sevi 60 und belloo-combi-sevi 60 für Befestigung an 2 Zoll Rundpfosten, Set 2 Schellen inkl. U-Profil + Schrauben
A255.63	Inox Schraubband für Befestigung an Rundpfosten bis zu 110 mm Ø / B 12 mm / L 500 mm (Set 2 Stück)
A255.64	Inox Schraubband für Befestigung an Rundpfosten bis zu 220 mm Ø / B 12 mm / L 700 mm (Set 2 Stück)
A228.64	Inox Schraubband für Befestigung an Rundpfosten bis zu 110 mm Ø / B 14 mm / L 500 mm (Set 3 Stück)
A228.68.1	Pfosten-Adapter zu belloo-combi-luca 60 für Rundpfostenmontage, 380/53/53 mm - feuerverzinkt
A400.70	Rohrhalter zu sevi 60 und belloo-combi-sevi 60 für Rundpfostenmontage, 710/50/30 mm - feuerverzinkt
A228.65	Flacheisen zu belloo-combi-luca 60 für Wandmontage, 140/40/5 mm - feuerverzinkt
A400.65	Wandhalterung zu sevi 60 und belloo-combi-sevi 60, 500/190/3 mm - feuerverzinkt
A228.85	Standbodenhülse zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Eingraben / Einbetonieren, 460/60/60/4 mm, Platte 400/400 mm - feuerverzinkt
A228.85.2	Standbodenhülse klein zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Einbetonieren, 460/60/60/4 mm, Platte 250/250 mm - feuerverzinkt
A228.82	Bodenhülse zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Einbetonieren, 400/60/60/4 mm, vereinfacht die Montage - feuerverzinkt
A228.84	Bodenhülse lang zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Einbetonieren, 750/60/60/4 mm, vereinfacht die Montage - feuerverzinkt

Befestigung zu 110 l Behälter

Pfosten zu sevi 110



Art. Nr.	Bezeichnung
A200.014	P110 Pfosten zu sevi 110 zum Einbetonieren - 1400/50/50/2 mm - feuerverzinkt
A200.015	P110 Pfosten zu sevi 110 zum Einbetonieren - 1400/50/50/2 mm - anthrazit
A200.016	P110-P Pfosten zu sevi 110 zum Aufschrauben - 1100/50/50/2 mm - feuerverzinkt
A200.017	P110-P Pfosten zu sevi 110 zum Aufschrauben - 1100/50/50/2 mm - anthrazit
A200.018	P110+ Pfosten zu sevi 110 + belloo Beutelspender zum Einbetonieren - 1900/50/50/2 mm - feuerverzinkt
A200.019	P110+ Pfosten zu sevi 110 + belloo Beutelspender zum Einbetonieren - 1900/50/50/2 mm - anthrazit
A200.020	P110-P+ Pfosten zu sevi 110 + belloo Beutelspender zum Aufschrauben - 1600/50/50/2 mm - feuerverzinkt
A200.021	P110-P+ Pfosten zu sevi 110 + belloo Beutelspender zum Aufschrauben - 1600/50/50/2 mm - anthrazit


Alternatives Befestigungsmaterial



Art. Nr.	Bezeichnung
A255.67.2	Rohrschellen zu sevi 110 für Befestigung an 2 Zoll Rundpfosten, Set 2 Schellen inkl. U-Profil + Schrauben
A228.64	Inox Schraubband für Befestigung an Rundpfosten bis zu 110 mm Ø / B 14 mm / L 500 mm (Set 3 Stück)
A402.70	Rohrhalter zu sevi 110 für Rundpfostenmontage, 940/50/30 mm - feuerverzinkt
A400.65	Wandhalterung zu sevi 110, 500/190/3 mm - feuerverzinkt
A228.85	Standbodenhülse zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Eingraben / Einbetonieren, 460/60/60/4 mm, Platte 400/400 mm - feuerverzinkt
A228.85.2	Standbodenhülse klein zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Einbetonieren, 460/60/60/4 mm, Platte 250/250 mm - feuerverzinkt
A228.82	Bodenhülse zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Einbetonieren, 400/60/60/4 mm, vereinfacht die Montage - feuerverzinkt
A228.84	Bodenhülse lang zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Einbetonieren, 750/60/60/4 mm, vereinfacht die Montage - feuerverzinkt


Befestigung zu Beutelspender

Pfosten zu belloo-luca & belloo-boxx



Art. Nr.	Bezeichnung
A200.022	P+ Pfosten zu belloo-luca und belloo-boxx zum Einbetonieren, 1600/50/50/2 mm - feuerverzinkt
A200.023	P+ Pfosten zu belloo-luca und belloo-boxx zum Einbetonieren, 1600/50/50/2 mm - anthrazit

Alternatives Befestigungsmaterial









Art. Nr.	Bezeichnung
A255.65	Rohrhalter Inox, ohne Band, für die Befestigung an bestehende Rundpfosten, 40/30/25/2 mm (Set à 2 Stück)
A255.63	Inox Schraubband für Befestigung an Rundpfosten bis zu 110 mm Ø / B 12 mm / L 500 mm (Set 2 Stück)
A255.64	Inox Schraubband für Befestigung an Rundpfosten bis zu 220 mm Ø / B 12 mm / L 700 mm (Set 2 Stück)
A255.70	Rohr-Halter U-Profil lang (ohne Band), 50/400/30/2 mm - Aluminium
A228.85	Standbodenhülse zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Eingraben / Einbetonieren, 460/60/60/4 mm, Platte 400/400 mm - feuerverzinkt
A228.85.2	Standbodenhülse klein zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Einbetonieren, 460/60/60/4 mm, Platte 250/250 mm - feuerverzinkt
A228.82	Bodenhülse zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Einbetonieren, 400/60/60/4 mm, vereinfacht die Montage - feuerverzinkt
A228.84	Bodenhülse lang zu Pfosten ohne Bodenplatte zum Einbetonieren, 750/60/60/4 mm, vereinfacht die Montage - feuerverzinkt

poco-belloo



Material	Etui aus Nylon mit Metall Karabinerhaken Hundekotbeutel aus HDPE
Volumen	Nachfüllpack à 30 belloo-Hundekotbeutel
Höhe	140 mm
Breite	85 mm
Tiefe	15 mm
Öffnung	50 x 22 mm
Herkunft	Fernost



- schwarz 
- gelb 
- rot 
- blau 
- neongrün 
- pink 

Etui aus Nylon
 Karabinerhaken
 30 grosse Hundekotbeutel
 Lasche für Gürtelbefestigung
 spezielle Beutelfaltung - kein Abreissen
 praktisch und handlich
 15 µ Qualitätsbeutel
 grosse Farbauswahl

Ausführungen



Art. Nr.	Bezeichnung
A555.03	90 Stück poco-belloo Nachfüllpäckchen à je 30 Hundekotbeutel rot 220 x 360 x 15 µ
A557.01	20 poco-belloo Etuis, Farben assortiert (4 x gelb rot, blau, grün, pink), (ohne Nachfüllpäckchen)
A557.02	20 poco-belloo Etuis, Farbe schwarz (ohne Nachfüllpäckchen)
A557.03	20 poco-belloo Etuis, Farbe gelb (ohne Nachfüllpäckchen)
A557.04	20 poco-belloo Etuis, Farbe rot (ohne Nachfüllpäckchen)
A557.05	20 poco-belloo Etuis, Farbe blau (ohne Nachfüllpäckchen)
A557.06	20 poco-belloo Etuis, Farbe grün (ohne Nachfüllpäckchen)
A557.07	20 poco-belloo Etuis, Farbe pink (ohne Nachfüllpäckchen)

Individueller Aufdruck auf poco-belloo

Lassen Sie uns einfach Ihr gewünschtes Logo/Wappen per E-Mail zukommen und teilen Sie uns Ihre Vorstellungen mit. Wir erstellen Ihnen eine Vorlage und drucken erst dann, wenn Sie zufrieden sind (maximal 3 Vorlagen, ansonsten wird Mehraufwand verrechnet). Spezialaufkleber auf Nachfüllpäckchen werden einzeln verschickt und müssen selbst angebracht werden.

Logo / Wappen	Vektor-Datei (pdf, eps, ai ab CS3) oder jpg mit mindestens 300 ppi
Farbe	CMYK (4-farbig)
Text	bei spezifischer Schriftart bitte eine Vektor-Datei senden
Lieferzeit	ca. 2-3 Wochen ab Druckfreigabe



Art. Nr.	Bezeichnung
A603.01	Aufkleber mit individuellem Aufdruck rechteckig, 85/55 mm, Farbe CMYK, Mindestbestellmenge 250 Stk.
A605.01	Spezialaufdruck auf Etui mit Ihrem Logo/Text etc. formfrei, maximal 55 / 22 mm Mindestbestellmenge 60 Stk.

belloo Hundekotbeutel

Plastik - ja aber...

Hundekotbeutel sind aus Plastik. Genauer aus thermoplastischem Kunststoff, genannt Polyethylen (PE-Folie). Chemisch gesehen besteht das aus den organischen Grundsubstanzen Kohlenstoff und Wasserstoff. Es verbrennt rückstandsfrei zu Kohlendioxid und Wasser. Dabei entstehen keine giftigen Dämpfe, keine Schlacken. Eine gute Sache, bedingt aber, dass man die Säckchen in einer Kehrichtverwertungsanlage verbrennt. In der Natur unter einen Busch geworfen sind sie wie jeder Kunststoff; nicht abbaubar. Und landet als Mikroplastik letztlich wieder in unserer eigenen Nahrungskette.



Bio-Beutel – mehr als ein Aber.

Bio-Beutel aus nachwachsenden Rohstoffen: Es gibt sie hergestellt aus Zuckerrüben, Mais oder Kartoffeln, der statt verfüttert, als Säckchen verarbeitet wird. Biologisch abbaubar sollen sie sein, unter geeigneten Bedingungen, sagen die Hersteller. – Wenn da nur nicht das grosse ABER wäre. Wir hatten sie selber im Einsatz, haben sie getestet, kompostiert, analysiert. Das Resultat: Die Beutel werden weder zu Humus, noch sind sie vollständig abbaubar. Beim Kompostieren ergeben sich kleine plastikähnliche Fetzen, die mühsam von Hand aus den Kompostieranlagen gefischt werden müssen.

Die Bezeichnung «Bio» ist unlogisch: Weder der Anbau ist bio, noch die Produktion und erst recht nicht die Zersetzung in Mikroplastik. Im Gegenteil; die fälschliche Bezeichnung verleitet Hundehalter zum «Entsorgen» in Wald, Wiesen und Büschen, wo der Plastik wiederum eine Gefahr für Umwelt und Tiere darstellt. Darum: Ob «Bio»- oder normale Plastik-Beutel – sie alle gehören in den Müll.


« Bioplastik ist nicht biologisch abbaubar. Er gehört in den Müll, nicht in den Kompost. »

« Die Umwelt ist uns wichtig. Auch wir stehen in der Verantwortung. Darum setzen wir uns für Fortschritte in der Produktion ein. »

belloo recycle PURE Hundekotbeutel

Achtung: Hundekot und Beutel dürfen nicht kompostiert werden! Sie gehören mit dem Restmüll verbrannt. Die sogenannten «Bio»-Beutel können laut Aussagen der Hersteller bis zu 70 Prozent ölbasierenden Rohstoffe enthalten. Sie gehören also unbedingt in die Verbrennung. Der Begriff «Bio» ist irreführend und hat im Zusammenhang mit Beutel und Hundekot nichts zu suchen.

Wir führen aus diesen Gründen keine „abbaubaren Bio“-Beutel im Sortiment.




Die belloo Hundekotbeutel

Die belloo Lösung: recycle Beutel.

Exklusiv in unserem Sortiment führen wir den signalfarbenen **Recycle PURE** Beutel, der zu mindestens 80 % aus recyceltem Material besteht. Der mit dem Umweltzeichen **„Blauer Engel“-zertifizierte Beutel** wird in Deutschland und Spanien hergestellt und hat die gewohnte hochwertige belloo-Qualität sowie **ein praktisches Format - das belloo-Original**. Durch den geschlossenen Materialkreislauf, die Reduzierung der CO₂-Emission und des Abfallaufkommens ist er **aktuell der ökologischste Hundekotbeutel marktweit**.

Recycle PURE

Signal-Rot
A520.01.E



Signal-Blau
A520.03.E



Wenn umweltfreundlich, dann aber richtig!

Der signalfarbene Beutel besteht zu über 80% aus recycelten Altkunststoffen. Diese Altkunststoffe hatten bereits ein „erstes Leben“, z.B. als Wickel- oder Palettensicherungsfolie. Damit kann **das Abfallaufkommen und die CO₂-Emission reduziert** werden. Er ist zertifiziert mit **dem Umweltsiegel „Blauer Engel“**. Dieser garantiert Nachhaltigkeit auf hohem Niveau. **Klimaschutz funktioniert nur durch Mitmachen**. Mit diesem Beutel wird der CO₂-Ausstoß um über 40% reduziert im Vergleich zu einem Beutel aus Neukunststoff.

Die komplette Produktion, vom Rohstoff bis zum fertigen Beutel, findet in Deutschland und Spanien in einem **geschlossenen Materialkreislauf** statt. Mit seiner Folienstärke ist der Beutel strapazierfähig, reißfester. Aktuell ist er der ökologischste Beutel marktweit.

Recycle MIX

Signal-Rot
A510.51.E



Schwarz
A510.52.E



Signal-Blau
A510.53.E



Wie der Name schon sagt, besteht diese Folie aus einem **Mix aus Neu- und Recyclingkunststoff** und ist die zweite signalfarbene Recyclingbeutel-Variante in unserem Sortiment. Produktionsbedingt liegt der Recyclinganteil zwischen 20% und 35%. Es handelt sich nicht um recycelte Altkunststoffe, sondern um **recycelte Produktionsabfälle**. Auch dieser Beutel wird zu 100% in Deutschland und Spanien produziert. **Das spart wertvolle Ressourcen**.

Europe PE


Signal-Rot
A209.59.E



Der Standard-Hundekotbeutel wird aus **100% Neugranulat** in Deutschland und Spanien hergestellt. Die Folie ist **qualitativ hochwertig** und Rot eingefärbt. Eine Folienstärke von 15µ garantiert eine ausreichende farbliche Eindeckung.

Asia PE

Signal-Rot
A581.01



Eine günstige Alternative ist der Asia-Beutel, hergestellt in Fernost. Der Beutel wird mit einer Folienstärke von 15µ in der Farbe Rot hergestellt.



belloo-roll

A209.58.1

Auch dieser Beutel wird mit einer Folienstärke von 15µ in der Farbe Rot hergestellt. Auf PE-Kunststoffkern aufgerollt findet man 250 Beutel.

Informationen zum belloo Beutelsortiment

Recycle PURE

Recycling Materialien sind PCR-Materialien > Post Consumer Recycling > Im Detail: +80% Re-Granulat aus PCR Material

Recycle MIX

Recycling Materialien sind IR-Materialien > Industrial Recycling > Im Detail: 20 - 35% Re-Granulat aus IR Material

Ist Recycling mit 25µ sinnvoll?

Es ist klar, dass bei der Produktion mit 25µ mehr Material verbraucht wird als mit 13µ oder 15µ. Unser Ziel ist es, in Zukunft bei allen Beuteln so wenig Material wie möglich zu verwenden, wenn neue Technologien dies möglich machen. Reduktion ist das entscheidende Wort.

Da wir unsere recycelten Materialien mit kürzesten Transportwegen in die Produktion bringen können, wird der CO₂-Ausstoß auf ein Minimum reduziert. Mit anderen Worten, ein 25µ PCR Beutel ist ökologischer, als ein 13µ Beutel aus Neugranulat. Somit sind unsere PCR Recycling Beutel die ökologischsten marktweit.

Warum keine asiatischen Recycling Beutel?

Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass wir bei asiatischen Produkten keine ausreichende Qualitätskontrolle über die genaue Recyclingrezeptur gewährleisten können. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, diese Produkte aus unserem Sortiment zu nehmen. Wir möchten unseren Kunden nur kontrollierte Qualitätsprodukte anbieten.

Warum rote Beutel?

Durch die Signalfarbe wird die Hemmschwelle erhöht, die Beutel auf unsachgemäße Weise zu entsorgen. Sollte doch mal ein Beutel im Gebüsch oder in der Wiese landen, wird durch die erhöhte Sichtbarkeit das Aufsammeln erleichtert.

Kann als Sichtkontrolle dienen, wann ein Beutelspender wieder aufgefüllt werden muss.

Ist ein Statement: "Seht her, eine saubere Umgebung ist mir wichtig! Ich entsorge die Hinterlassenschaften meines Lieblings."

Warum keine biologisch abbaubaren Beutel?

Hundekot darf nicht kompostiert werden.

Es gibt keine Beutel, die sich zu 100 % biologisch abbauen.

Die Zentrale Europäische Norm EN13432 sowie das "OK compost"-Zertifikat definieren lediglich eine industrielle Kompostierung bei Temperaturen von 60 - 70 °C. Diese Bedingungen werden bei mitteleuropäischen Temperaturen in der Natur sowie auf dem Hauskompost nicht erfüllt.

Die industrielle Kompostierung dient der Gewinnung von Bio-Gas. Bei diesem Prozess entsteht Abfall, der zerkleinert und den Bauern als Dünger verkauft wird. Heute werden diese Abfälle vermehrt der Verbrennung zugeführt. Übrigens: Die EN13432 müsste längst überarbeitet werden, denn diese Norm fördert die Mikroplastik-Verschmutzung! Sie animieren Hundehalter zur falschen Entsorgung, was wiederum die Belastung durch Mikroplastik erhöht. In der Regel müssen für die Rohstoffe lange Transportwege in Kauf genommen werden.

Der Herstellungsprozess der Folien ist sehr aufwendig und die Beutel daher preisintensiv in der Beschaffung.

Zum Teil werden große Naturgebiete oder Wälder für die Anbauflächen zerstört.

Keine langfristige Lösung in Bezug auf den Welterschöpfungstag.










Warum keine "breiten" Beutel mehr?


Wenn wir unseren Beitrag an Umweltschonung ernst nehmen möchten, müssen wir möglichst wenig Material bei der Herstellung unserer Beutel verbrauchen. Less is more.

Was bedeuten unsere Piktogramme?

- 1 Hinterlassenschaft aufnehmen.
- 2 den gefüllten Hundekotbeutel verknoten und im nächsten Mülleimer entsorgen.
- 3 Abfallbehälter werden entleert und gebündelt in die Müllverbrennungsanlage gebracht.
- 4 schlussendlich wird bei der Verbrennung Energie erzeugt.
- 5 Nicht in der Natur hinterlassen.


Kurz gesagt: Nur durch die richtige Entsorgung der Hundekotbeutel können wir unseren Teil zu mehr Sauberkeit und zur Energiegewinnung beitragen!

35 l		Art-Nr. A209.30 perforiert	Karton 400 Stück / 20 Rollen Farbe schwarz Stärke 30µ MDPE +80 % Recycling mit Zugband Herkunft: Spanien	35 l Abfallbehälter
50 l		Art-Nr. A618.01 eingerollt Art-Nr. A615.01 perforiert	Karton 375 Stück / 15 Rollen Farbe transparent Stärke 25µ MDPE mit Zugband Herkunft: Spanien	Kunststoffbehälter 50
60 l		Art-Nr. A628.05 eingerollt Art-Nr. A625.04 perforiert	Karton 240 Stück / 24 Rollen Farbe schwarz Stärke 30µ MDPE +50 % Recycling mit Zugband Herkunft: Spanien	Sevi 60 belloo-combi-sevi 60 belloo-combi-luca 60
60 l OKS		Art-Nr. A629.01 eingerollt OKS Art-Nr. A209.71 perforiert	Karton 240 Stück / 24 Rollen Farbe schwarz Stärke 48µ / 60µ LDPE +80 % Recycling mit Zugband Herkunft: Spanien / Deutschland	sevi 60 belloo-combi-sevi 60 belloo-combi-luca 60
60 l		Art-Nr. A209.95.2 eingerollt Art-Nr. A209.95.1 perforiert	Karton 200 Stück / 20 Rollen Farbe schwarz Stärke 50µ MDPE +80 % Recycling mit Zugband Herkunft: Spanien	belloo-standard Fremdprodukte 60 l
110 l		Art-Nr. A638.01 eingerollt Art-Nr. A635.02 perforiert	Karton 120 Stück / 12 Rollen Farbe schwarz Stärke 30µ MDPE mit Zugband Herkunft: Spanien	sevi 110 prime 110 belloo-combi-prime 110
110 l OKS		Art-Nr. A639.01 eingerollt OKS Art-Nr. A635.01 perforiert OKS	OKS Karton 150 Stück / 15 Rollen Farbe schwarz Stärke 53µ LDPE +80 % Recycling mit Zugband Herkunft: Spanien / Schweiz	sevi 110 prime 110 belloo-combi-prime 110
200 l		Art-Nr. A624.02	Karton / 50 Stück Farbe schwarz Stärke 62µ LDPE +98 % Recycling Herkunft: Schweiz	200 l Fässer (nicht im Musterpaket enthalten)
800 l		Art-Nr. A624.01	Karton / 50 Stück Farbe schwarz Stärke 30µ HDPE +100 % Recycling Herkunft: Italien	800 l Container (nicht im Musterpaket enthalten)




Abfallsäcke

Europäische Produktion
Eingerollt oder perforiert zum gleichen Preis
OKS - Offizieller Kehrichtsack
Recycelt
Geeignet für diverse Behälter
von 35l bis 800l



Eingerollt



Perforiert



Individueller Aufdruck

Unsere Abfallbehälter, Hundetoiletten und Beutelspender gestalten wir Ihnen gerne mit Ihrem persönlichen Aufdruck. Lassen Sie uns einfach Ihr gewünschtes Logo/Wappen per E-Mail zukommen und teilen Sie uns Ihre Vorstellungen mit. Wir erstellen Ihnen eine Vorlage inkl. Preisangebot und drucken erst dann, wenn Sie zufrieden sind (maximal 3 Vorlagen, ansonsten wird Mehraufwand verrechnet).

Logo / Wappen	Vektor-Datei (pdf, eps, ai ab CS3) oder jpg (min. 300 ppi)
Farbe	CMYK (4-farbig) oder Pantone
Text:	bei spezifischer Schriftart bitte eine Vektor-Datei senden



A601.01



A602.01

Art. Nr.	Bezeichnung
A601.01	Individual-Aufkleber zu belloo-luca und belloo-combi-luca 60, rechteckig, 148 / 210 mm, Mindestbestellmenge 20 Stk.
A602.01	Individual-Aufkleber zu sevi 60 oder belloo-combi-sevi 60 rechteckig, abgerundete Ecken, 280/90 mm, Mindestbestellmenge 20 Stk.

Drucktechniken



Siebdruck

Siebdruck ist eines der ältesten und vielseitigsten Druckverfahren. Trotz digitaler Technik, ist Siebdruck auch heute noch sehr gefragt, dank der hervorragenden Druckqualität und der Langlebigkeit. Siebdruck eignet sich vor allem für Logos und Schriftzüge jedoch nicht für Bilddruck.



Digitaldruck

Der Digitaldruck lässt die Produkte zum Blickfang werden. Digitaldrucke sind farbkraftig und UV-beständig und den Druckmöglichkeiten sind fast keine Grenzen gesetzt.

Beide Drucktechniken lassen sich entweder direkt aufs Produkt drucken oder auf eine Folie. Der Direktdruck ist ein robuster und langlebiger Druck, jedoch hat man bei dem Druck auf einer Folie den Vorteil diese wieder zu entfernen oder zu erneuern. Lassen Sie sich am besten von unserem kompetenten Verkaufspersonal beraten und verlangen Sie ein für Sie unverbindliches Angebot.

Individueller Aufdruck auf Hundekotbeutel

Für einen individuellen Aufdruck auf Hundekotbeutel lassen Sie sich am besten von unserem kompetenten Verkaufspersonal beraten und verlangen Sie ein für Sie unverbindliches Angebot.



Mindestbestellmenge	ab 250'000 Beutel (in unseren Standardfarben)
Logo / Wappen	nur Vektor-Datei möglich (pdf, eps, ai ab CS3)
Text	bei spezifischer Schriftart bitte eine Vektor-Datei senden
Lieferzeit	ca. 12 Wochen ab Druckfreigabe

Weiteres Zubehör



Art. Nr.	Bezeichnung
A630.02	Bidon Top Gel für einfache und saubere Entfernung von Graffiti, für pulverbeschichtete sowie Edelstahl Oberflächen
A620.01	Geruchsvernichter Exair A-HR 20 Biothys, 400 ml, inkl. 6 Stück Klebe-Pads, vernichtet üble Kot-Gerüche
A620.01.1	Ersatz Flies zu Exair A-HR 20, selbstklebend, 80 mm x 100mm
A255.71	Schlüssel 4-kant 6 mm
A255.72	Schlüssel 4-kant 8 mm
A255.73	Schlüssel 3-kant 7 mm
A255.74	Schlüssel 3-kant 8 mm
A255.89	belloo Universal Kunststoff-Schlüssel ohne Magnet
A255.79	belloo Universal Kunststoff-Schlüssel mit Magnet
A255.88	Kreuzschlüssel, 4-kant 6 & 8 mm, 3-kant 8 mm, Doppelbart
A255.81	Drehriegel-Einsatz 4-kant 6 mm
A255.82	Drehriegel-Einsatz 4-kant 8 mm
A255.83	Drehriegel-Einsatz 3-kant 7 mm
A255.84	Drehriegel-Einsatz 3-kant 8 mm
A255.81.1	Drehriegelschloss komplett 4-kant 6 mm
A255.82.1	Drehriegelschloss komplett 4-kant 8 mm
A255.83.1	Drehriegelschloss komplett 3-kant 7 mm
A255.84.1	Drehriegelschloss komplett 3-kant 8 mm
A254.81.1	Schnappschloss komplett 4-kant 6 mm
A254.82.1	Schnappschloss komplett 4-kant 8 mm
A254.83.1	Schnappschloss komplett 3-kant 7 mm
A254.84.1	Schnappschloss komplett 3-kant 8 mm
A225.37	Schloss zu Kunststoffbehälter 3-kant 8 mm
A255.80.3	Staubschutzkappe fürs Schloss (bietet auch Schutz vor dem Einfrieren)
A255.90	Aufkleber belloo, 160/160 mm
A255.91	Aufkleber Hundekot und Abfall, 148/148 mm
A255.92	Aufkleber Abfall, 148/148 mm
A255.93	Aufkleber belloo Handhabung, 148/148 mm

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der practica GmbH & AG, Lörrach

1. Geltungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten – vorbehaltlich einer künftigen Änderung gemäss Ziffer 9 - für jede Rechtsbeziehung zwischen uns und unseren Kunden, auch wenn darauf nicht besonders Bezug genommen wird. Weitergehende Verpflichtungen übernehmen wir einzig durch ausdrückliche, schriftliche und stets auf den Einzelfall beschränkte Anerkennung.

1.2 Zu den vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen in Widerspruch stehende Bedingungen des Kunden gelten nur, wenn sie in jedem Fall von uns schriftlich anerkannt worden sind.

1.3 Zusatzvereinbarungen auf Dokumente wie Angebote, Auftragsbestätigungen und Rahmenaufträge gelten als Zusatzvereinbarung und nicht als Ersatzvereinbarung zu den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

2. Vertragsschluss und Vertragsänderung

2.1 Jeder Auftrag erhält eine Auftragsbestätigung. Der Kunde erhält die Auftragsbestätigung immer per Email. Ausnahmen sind kundenspezifisch und müssen kundenseitig gewünscht werden.

2.2 Jede Ergänzung oder Änderung des Auftrages durch den Kunden ist nur nach schriftlicher Bestätigung durch uns gültig.

2.3 Individuelle Anfertigungen müssen vor Produktionsbeginn auf der Auftragsbestätigung seitens Kunde visiert werden. Die Visierung ist mit Auftragsbeginn gleichzusetzen.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

3.1 Unsere Preise verstehen sich, einschliesslich unserer Standardverpackung, ab Werk Ebikon, zuzüglich MwSt. Die MwSt. wird separat auf der Rechnung ausgewiesen. Verpackungen werden nicht zurückgenommen.

3.2 Unsere Rechnungen sind vom B2B Kunden innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu bezahlen. Ist der vereinbarte Rechnungsbetrag nicht am letzten Tag der Zahlungsfrist bei uns eingegangen, tritt der Zahlungsverzug ein. Danach stellen wir dem Kunden einen Verzugszins von 5 % in Rechnung. Privatkunden zahlen gegen Vorkasse und erhalten die Ware innerhalb von 5 Tagen nach Eintreffen des Rechnungsbetrages auf unserer Bank.

3.3 Der Kunde kann nicht wegen etwaiger Gegenansprüche seine Leistungspflicht verweigern oder sie zurückbehalten oder mit Gegenansprüchen verrechnen, es sei denn, diese sind von uns schriftlich anerkannt oder gerichtlich festgestellt.

3.4 Die Angebotsgültigkeit beträgt 90 Tage, sofern nichts Abweichendes auf der Offerte schriftlich unter Angebotsgültigkeit vereinbart wurde.

3.5 Nachträgliche Änderungen welche zu Mehraufwände in der Administration und in der Produktion führen, werden zusätzlich in Rechnung gestellt, geltend z.B. auf Farbänderungen.

4. Lieferfristen

4.1 Wir sind bestrebt, den terminlichen Wünschen unserer Kunden soweit wie möglich entgegenzukommen; wir können jedoch die Lieferfristen nicht garantieren; Lieferangaben sind unverbindlich. Vertragsrücktritt oder Schadenersatzansprüche wegen Verzögerungen sind daher für den Kunden ausgeschlossen.

4.2 Bei späteren Abänderungen des Vertrages, die die Lieferfristen beeinflussen können, verlängert sich die Lieferfrist angemessen, sofern nicht besondere Vereinbarungen hierüber getroffen werden.

4.3 Ist der Kunde uns gegenüber mit Zahlungen im Rückstand, so sind wir berechtigt, Lieferungen nur gegen vorgängige Bezahlung oder Sicherstellung auszuführen.

4.4 Transportkostenanteile werden weiterverrechnet, ausser diese wurden auf Angebote, Auftragsbestätigungen und Rahmenaufträge nicht textlich oder als Artikelposition aufgeführt oder mit 0.00 deklariert.

4.5 Bestellte und ausgelieferte Lagerware wird nur in einwandfreiem Zustand, nach vorheriger schriftlicher Einwilligung unsererits zurückgenommen. Der Gutschrift-Wert beträgt je nach Produkt und Zeitraum zwischen der Warenrücksendung und der ursprünglichen Lieferung maximal 80% des ursprünglichen Warenwertes. Preisveränderungen mit Bezug auf höhere Gewalt werden im Gutschriftwert mitberücksichtigt. Die Transportkosten sind

durch den Verursacher der Warenrücknahme zu übernehmen. Ersatzteile und speziell angefertigte Artikel für den Kunden sind von einer Rücksendung und somit von einer Warenrückgabe ausgeschlossen.

4.6 Für retournierte Ware wird eine Gutschrift erstellt, welche im Normalfall mit der darauffolgenden Bestellung Gegenverrechnet wird.

5. Lieferverpflichtungen / Höhere Gewalt

5.1 Als höhere Gewalt gelten alle von uns nicht beeinflussbaren Umstände, welche auf die Vertragserfüllung einwirken. Bei Vorliegen solcher Umstände verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer des Hindernisses. Wir sind aber auch berechtigt, Aufträge entschädigungslos ganz oder teilweise zu annullieren, wenn höhere Gewalt, sei es bei uns, bei unseren Lieferanten oder unterwegs, deren Erfüllung ganz oder teilweise verunmöglicht.

5.2 Wir sind in jedem Fall berechtigt, unsere Lieferverpflichtungen durch Teillieferungen zu erfüllen oder nach Rücksprache und schriftlicher Vereinbarung (Auftrag) mit dem Kunden auf Alternativsortimente auszuweichen, vorausgesetzt die Qualität ist mindestens gleich gut, wie das Ursprungsprodukt.

5.3 Bei Rahmenaufträgen festgelegte Liefertermine verstehen sich immer als ungefähre Richtwerte und werden jeweils vor Auslieferung mündlich avisiert und allenfalls neu festgelegt. Der Punkt 5.2 hat bei Rahmenaufträgen ebenfalls Gültigkeit.

5.4 Transportiert der Kunde die Ware selbst oder lässt sie durch Dritte transportieren, so ist er selbst verantwortlich für Schäden und Verluste während des Transportes. Wird der Warentransport durch uns organisiert, so ist die Ware gegen Schäden und Verlust bis zum Bestimmungsort versichert.

6. Gewährleistung und Haftung

6.1 Beim Gebrauch unserer Produkte gewährleisten wir ausschliesslich die technischen Spezifikationen unserer Produkte, wie sie aus unseren Produktnormen ersichtlich sind.

6.2 Sämtliche Lieferungen sind nach Empfang unverzüglich zu kontrollieren. Allfällige Beanstandungen sind uns sofort telefonisch und mit schriftlicher Bestätigung innerhalb von 8 Tagen ab Empfang der Ware anzuzeigen. Nach Ablauf von 6 Monaten ab Empfang der Ware erlischt die Gewährleistung für versteckte Mängel in jedem Fall, auch wenn solche Mängel erst später entdeckt werden.

6.3 Nach Empfang der rechtzeitig erfolgen Mängelrüge behalten wir uns vor, den mitgeteilten Mangel bzw. Schaden durch eigene Mitarbeiter oder Experten unserer Wahl überprüfen zu lassen.

6.4 Anerkennen wir einen rechtzeitig gerügten Mangel, so verpflichten wir uns allein und ausschliesslich, den Mangel nach unserer Wahl durch Ersatzlieferung, Nachbesserung oder Gutschrift zu beheben, bzw. abzugelten.

6.5 Für Materialeigenschaften und Farbgebung sind unsere Qualitätsrichtlinien massgebend. Farbabweichungen stellen keinen Mangel dar.

7. Gewährleistungs- und Haftungsausschluss

7.1 Jede über Ziff. 6 hinausgehende Gewährleistung oder Haftung wird nicht akzeptiert. Damit wird insbesondere jede Gewährleistung oder Haftung abgelehnt für Mängel und Schäden, die auf unsachgemässe Lagerung, Transport oder Behandlung, auf Überbeanspruchung, nicht sachgemässe Montage oder ungeeignete Verwendung zurückzuführen sind.

7.2 Für gewährleistungspflichtige Mängel schliessen wir jeden über eine Ersatzlieferung oder Nachbesserung hinausgehenden Anspruch aus.

8. Eigentumsvorbehalt

8.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

9. Änderung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen

9.1 Wir behalten uns die jederzeitige Änderung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen vor. Die Änderung wird dem Kunden schriftlich angezeigt.

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

10.1 Der Erfüllungsort und der Gerichtsstand befinden sich am Geschäftssitz unserer Firma. Wir sind berechtigt, den Kunden an dessen Geschäftssitz zu belangen. Das Rechtsverhältnis untersteht dem schweizerischen Recht.

practica GmbH & AG, Lörrach

DEUTSCHLAND

practica GmbH
Wallbrunnstr. 24
79539 Lörrach

Tel. +49 (0)7621 913749

info@belloo.com

www.belloo.com

EUROPE

practica AG
Wallbrunnstr. 24
79539 Lörrach

Tel. +49 (0)7621 913749

info@belloo.com

www.belloo.com

practica